



Duschabtrennungen
shower enclosure

Profiline DELOS

Geht nicht gibt's nicht
There's no such thing as can't

Mit der Serie DELOS zeigen Sie Profil im Bad. Mit einer DELOS Duschabtrennung machen Sie Ihr Bad zum Wellnessbereich auch wenn es mal eng zugeht. Setzen Sie Akzente mit den trendigen Profilfarben alu, chromoptik und schwarz-matt.

With the DELOS series, you show your profile in the bathroom. With a DELOS shower enclosure, you can turn your bathroom into a wellness area, even when space is tight. Set accents with the trendy aluminium, chrome-look and matt black profile colours.



Profiline DELOS

6 mm Sicherheitsglas
teilgerahmt

- Drehprofile und Scharniere mit Hebe-Senkmechanismus
- große Auswahl an Farben und Dekoren
- viele Lösungsvarianten z.B. auch bei Dachschrägen, Absätzen, etc.
- Griffe, Stabilisatoren, Scharniere und Kunststoffteile immer in alu chromeffekt.
- Werksmontage gegen Aufpreis buchbar



Profil mit Hebe-Senkmechanismus



Scharnier Drehfalttür



Griff Nr. 45



Doppelter Schutz

Die neue DualPlus Glasveredelung ist für alle 6 und 8 mm Produkte erhältlich (ausgenommen gebogene Scheiben). DualPlus sorgt für eine leichte Reinigung sowie für lang anhaltende Brillanz.



alu chromeffekt



schwarz matt





Pendeltür für Nische Profiline DELOS saloon door Profiline DELOS


Klarglas (001), alu silber matt (001), alu chromeffekt (005), schwarz matt (031)

Maß	Produktmaß		Wanneneinbaumaß		Fliesenmaß (Glasmitte a. Fuge)	Ein- stiegs- breite	Höhe
	bei Nischen- einbau	bei Kombination mit Seitenwand	bei Nischen- einbau	bei Kombination mit Seitenwand			
750	730-770	750-790	730-770	760-800	740-780	595	2000
800	780-820	800-840	780-820	810-850	790-830	645	2000
900	880-920	900-940	880-920	910-950	890-930	745	2000
1000	980-1020	1000-1040	980-1020	1010-1050	990-1030	845	2000
Sonder- maß	550-1600						max. 2200

Optional gegen Aufpreis:

- 045 Intima
- 070 Dual Plus
- auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt
- Glasbeschichtung

TYP 2231



Drehtür für Nische Profiline DELOS wing door Profiline DELOS

Schrägen nur an der Griffseite möglich.


Klarglas (001), alu silber matt (001), alu chromeffekt (005), schwarz matt (031)

Maß	Produktmaß		Wanneneinbaumaß		Fliesenmaß (Glasmitte a. Fuge)	Ein- stiegs- breite	Höhe
	bei Nischen- einbau	bei Kombination mit Seitenwand	bei Nischen- einbau	bei Kombination mit Seitenwand			
750	730-770	750-790	730-770	760-800	740-780	615	2000
800	780-820	800-840	780-820	810-850	790-830	665	2000
900	880-920	900-940	880-920	910-950	890-930	765	2000
1000	980-1020	1000-1040	980-1020	1010-1050	990-1030	865	2000
Sonder- maß	550-1100						max. 2200


Optional gegen Aufpreis:

- 045 Intima
- 070 Dual Plus
- auf Sondermaßpreis je Schräge
- Glasbeschichtung

TYP 2232 Anschlag links



TYP 2233 Anschlag rechts





Pendeltür für Seitenwand Profiline DELOS
saloon door for additional side Profiline DELOS


Auch für den Nischeneinbau geeignet.
Klarglas (001), alu silber matt (001), alu chromeffekt (005), schwarz matt (031)

Maß	Produktmaß		Wanneneinbaumaß		Fliesenmaß (Glasmitte a. Fuge)	Ein- stiegs- breite	Höhe + 35 mm Stabi.	
	bei Nischen- einbau	bei Kombination mit Seitenwand	bei Nischen- einbau	bei Kombination mit Seitenwand				
750	710-750	730-770	710-750	740-780	720-760	575	2000	
800	760-800	780-820	760-800	790-830	770-810	625	2000	
900	860-900	880-920	860-900	890-930	870-910	725	2000	
900		890-930	Bodenmontage		880-920	725	2000	
1000	960-1020	980-1020	960-1000	990-1030	970-1010	825	2000	
1000		990-1030	Bodenmontage		980-1020	825	2000	
Sonder- maß	560-1200							max. 2200

Optional gegen Aufpreis:

- 045 Intima
- 070 Dual Plus
- Glasbeschichtung

TYP 2234



Drehtür für Seitenwand Profiline DELOS
wing door for additional side Profiline DELOS


Schrägen nur an der Griffseite möglich.
Klarglas (001), alu silber matt (001), alu chromeffekt (005), schwarz matt (031)

Maß	Produktmaß		Wanneneinbaumaß		Fliesenmaß (Glasmitte a. Fuge)	Ein- stiegs- breite	Höhe + 35 mm Stabi.	
	bei Nischen- einbau	bei Kombination mit Seitenwand	bei Nischen- einbau	bei Kombination mit Seitenwand				
750	710-750	730-770	710-750	740-780	720-760	595	2000	
800	760-800	780-820	760-800	790-830	770-810	645	2000	
900	860-900	880-920	860-900	890-930	870-910	745	2000	
1000	960-1000	980-1020	960-1000	990-1030	970-1010	845	2000	
Sonder- maß	550-1100							max. 2200


Optional gegen Aufpreis:

- 045 Intima
- 070 Dual Plus
- auf Sondermaßpreis je Schräge
- Glasbeschichtung

TYP 2235
Anschlag links



TYP 2236
Anschlag rechts





Seitenwand für Drehtür/Drehtür mit Festteil/Pendeltür Profiline DELOS
additional side for wing door / saloon door Profiline DELOS


Schrägen und Ausschnitte an der Seitenwand möglich.
 Klarglas (001), alu silber matt (001), alu chromeffekt (005), schwarz matt (031)

Maß	Produktmaß	Wannen- einbaumaß	Fließenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Höhe + 35 mm Stabilisator
750	725-745	735-755	705-725	2000
800	775-795	785-805	755-775	2000
800	810-830	Bodenmontage	790-810	2000
900	875-895	885-905	855-875	2000
900	910-930	Bodenmontage	890-910	2000
1000	975-995	985-1005	955-975	2000
1000	1010-1030	Bodenmontage	990-1010	2000
1200	1175-1195	1185-1205	1155-1175	2000
1200	1210-1230	Bodenmontage	1190-1210	2000
Sondermaß	160-1600			max. 2200

Optional gegen Aufpreis:

- 045 Intima
- 070 Dual Plus
- auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt
- Glasbeschichtung

TYP 2237



Badwannenseitenwand für Drehtür/Drehtür mit Festteil/Pendeltür Profiline DELOS
additional side for bath tub Profiline DELOS


Die Badwannenseitenwand sitzt auf dem Badewannenrand.
 Schrägen und Ausschnitte an der Badwannenseitenwand möglich.
 Badwannenseitenwand auch bestellbar mit Deckenstütze, anstatt Querstabilisator.
 Klarglas (001), alu silber matt (001), alu chromeffekt (005)

Maß	Produktmaß	Wannen- einbaumaß	Fließenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Höhe + 35 mm Stabilisator
750	725-745	735-755	705-725	1750
800	775-795	785-805	755-775	1750
900	875-895	885-905	855-875	1750
Sondermaß	160-1600			max. 2000

Optional gegen Aufpreis:

- 045 Intima
- 070 Dual Plus
- auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt
- Glasbeschichtung

TYP 2238





Pendeltür mit Nebenteil für Nische Profiline DELOS
saloon door with fixed element Profiline DELOS


Schrägen und Ausschnitte nur am Nebenteil möglich.
 Bei Kombination mit einer Seitenwand wird diese am Drehholm der Tür montiert.
 Klarglas (001), alu silber matt (001), alu chromeffekt (005)

Maß	Produktmaß		Wanneneinbaumaß		Fliesenmaß (Glasmitte a. Fuge)	Ein- stiegs- breite	Höhe + 35 mm Stabi.
	bei Nischen- einbau	bei Kombination mit Seitenwand	bei Nischen- einbau	bei Kombination mit Seitenwand			
900	880-920	900-940	880-920	910-950	890-930	565	2000
1000	980-1020	1000-1040	980-1020	1010-1050	990-1030	665	2000
1200	1180-1220	1200-1240	1180-1220	1210-1250	1190-1230	865	2000
Sonder- maß	750-2400						max. 2200


Optional gegen Aufpreis:

- 045 Intima
- 070 Dual Plus
- auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt
- Glasbeschichtung

TYP 2239
Anschlag links



TYP 2240
Anschlag rechts



Drehtür mit Festteil für Nische Profiline DELOS
wing door with fixed element Profiline DELOS


Schrägen und Ausschnitte am Festteil und an der Griffseite möglich.
 Bei Kombination mit einer Seitenwand wird diese am Drehholm der Tür montiert.
 Festteilbreite: 900/1000 = 183 mm | 1200 = 383 mm
 Maximale Türbreite im Sondermaß = 800 mm.
 Klarglas (001), alu silber matt (001), alu chromeffekt (005)

Maß	Produktmaß		Wanneneinbaumaß		Fliesenmaß (Glasmitte a. Fuge)	Ein- stiegs- breite	Höhe + 35 mm Stabi.
	bei Nischen- einbau	bei Kombination mit Seitenwand	bei Nischen- einbau	bei Kombination mit Seitenwand			
900	880-920	900-940	880-920	910-950	890-930	585	2000
1000	980-1020	1000-1040	980-1020	1010-1050	990-1030	685	2000
1200	1180-1220	1200-1240	1180-1220	1210-1250	1190-1230	685	2000
Sonder- maß	725-1500						max. 2200


Optional gegen Aufpreis:

- 045 Intima
- 070 Dual Plus
- auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt
- Glasbeschichtung

TYP 2241
Anschlag links



TYP 2242
Anschlag rechts





Drehtür mit Nebenteil für Nische Profiline DELOS wing door and fixed element Profiline DELOS

Schrägen an der Griffseite möglich. Schrägen und Ausschnitte am Nebenteil möglich.
Nebenteilbreite: 900/1000 = 183 mm | 1200 = 283 mm
Mindestmaß der Nebenteilbreite im Sondermaß = 143 mm
Maximale Türbreite im Sondermaß = 1100 mm.


* Bei Kombination mit Seitenwand wird die Seitenwand am Drehholm der Tür montiert.
Klarglas (001), alu silber matt (001), alu chromeffekt (005)

Maß	Produktmaß		Wanneneinbaumaß		Fließenmaß (Glasmitte a. Fuge)	Ein- stiegs- breite	Höhe + 35 mm Stabi.
	bei Nischen- einbau	bei Kombination mit Seitenwand*	bei Nischen- einbau	bei Kombination mit Seitenwand*			
900	880-920	900-940	880-920	910-950	890-930	630	2000
1000	980-1020	1000-1040	980-1020	1010-1050	990-1030	730	2000
1200	1180-1220	1200-1240	1180-1220	1210-1250	1190-1230	830	2000
Sonder- maß	725-1500						max. 2200


Optional gegen Aufpreis:

- 045 Intima
- 070 Dual Plus
- auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt
- Glasbeschichtung

TYP 2243 Anschlag links



TYP 2244 Anschlag rechts





Drehtür mit Festteil für Seitenwand Typ 2237/2238 Profiline DELOS
wing door for additional side Profiline DELOS


Schrägen und Ausschnitte am Festteil möglich. Schrägen auch an der Griffseite möglich.
 Festteilbreite: 900/1000 = 183 mm | 1200 = 383 mm.
 Maximale Türbreite im Sondermaß = 800 mm.
 Klarglas (001), alu silber matt (001), alu chromeffekt (005)

Maß	Produktmaß		Wanneneinbaumaß		Fliesenmaß (Glasmitte a. Fuge)	Einstiegs- breite	Höhe + 35 mm Stabi.	
	bei Nischen- einbau	bei Kombination mit Seitenwand	bei Nischen- einbau	bei Kombination mit Seitenwand				
900	860-900	880-920	860-900	890-930	870-910	565	2000	
1000	960-1000	980-1020	960-1000	990-1030	970-1010	665	2000	
1000		990-1030	Bodenmontage		980-1020	665	2000	
1200	1160-1200	1180-1220	1160-1200	1190-1230	1170-1210	665	2000	
1200		1190-1230	Bodenmontage		1180-1220	665	2000	
Sonder- maß	725-1500							max. 2200


Optional gegen Aufpreis:

- 045 Intima
- 070 Dual Plus
- auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt
- Glasbeschichtung

TYP 2245
Anschlag links



TYP 2246
Anschlag rechts



Drehtür mit Nebenteil und Seitenwand Profiline DELOS
wing door with fixed element and additional side Profiline DELOS


Schrägen und Ausschnitte an Nebenteil und Seitenwand, Schrägen an der Griffseite der Tür möglich.
 Nebenteilbreite bei allen Standard-Größen = 183 mm.
 Maximale Türbreite im Sondermaß = 1100 mm.
 Klarglas (001), alu silber matt (001), alu chromeffekt (005)

Maß	Produktmaß		Wanneneinbaumaß		Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)		Einstiegs- breite	Höhe + 35 mm Stabilisator
	Tür	Seitenwand	Tür	Seitenwand	Tür	Seitenwand		
900/900	880-900	880-900	890-910	890-910	870-890	860-880	570	2000
1000/1000	980-1000	980-1000	990-1010	990-1010	970-990	960-980	670	2000
1200/800	1180-1200	780-800	1190-1210	790-810	1170-1190	760-780	870	2000
1200/900	1180-1200	880-900	1190-1210	890-910	1170-1190	860-880	870	2000
Sondermaß	705-1600		200-1600					max. 2200


Optional gegen Aufpreis:

- 045 Intima
- 070 Dual Plus
- auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt
- Glasbeschichtung

TYP 2247
Anschlag links



TYP 2248
Anschlag rechts




Drehfalttür 4-teilig für Nische Profiline DELOS folding doors Profiline DELOS

Klarglas (001), alu silber matt (001), alu chromeffekt (005), schwarz matt (031)

Maß	Produktmaß	Wannen- einbaumaß	Einstiegsbreite	Höhe
1200	1170-1210	1170-1210	1045	2000
1400	1370-1410	1370-1410	1245	2000
1600	1570-1610	1570-1610	1445	2000
1800	1770-1810	1770-1810	1645	2000
Sondermaß	1000-2200			max. 2200

TYP 2249



Optional gegen Aufpreis:

- 045 Intima
- 070 Dual Plus
- Glasbeschichtung

Pendeltür mit 2 Seitenwänden Profiline DELOS saloon door with 2 additional sides Profiline DELOS

Schrägen und Ausschnitte sind nur an den Seitenwänden möglich.
Klarglas (001), alu silber matt (001), alu chromeffekt (005)


Maß	Produktmaß		Wanneneinbaumaß		Fließenmaß (Glasmitte auf Fuge)		Ausladung der Türen	Einstiegs- breite	Höhe + 35 mm Stabilisator
	Tür	Seitenwand	Tür	Seitenwand	Tür	Seitenwand			
900/900/900	880-920	875-895	900-940	885-905	845-885	855-875	340	690	2000
1000/1000/1000	980-1020	975-995	1000-1040	985-1005	945-985	955-975	390	790	2000
800/1000/800	980-1020	775-795	1000-1040	785-805	945-985	755-775	390	790	2000
800/1200/800	1180-1220	775-795	1200-1240	785-805	1145-1185	755-775	490	990	2000
Sondermaß	550-1300	160-1300							max. 2200



Optional gegen Aufpreis:

- 045 Intima
- 070 Dual Plus
- auf Sondermaßpreis
je Schräge und/oder
Ausschnitt
- Glasbeschichtung

TYP 2250





Drehfalttür 2-teilig für Nische Profiline DELOS
folding door Profiline DELOS


Schrägen nur an der Griffseite möglich.
 Falttiefe: 800 = 399 mm | 900 = 449 mm | 1000 = 499 mm.
 Einstiegsbreiten gelten bei komplett nach außen geöffneter Tür.
 Klarglas (001), alu silber matt (001), alu chromeffekt (005), schwarz matt (031)

Maß	Produktmaß	Wannen- einbaumaß	Einstiegsbreite	Höhe
750	730-770	730-770	615	2000
800	780-820	780-820	665	2000
900	880-920	880-920	765	2000
1000	980-1020	980-1020	865	2000
Sondermaß	540-1500	540-1200		max. 2200


Optional gegen Aufpreis:

- 045 Intima
- 070 Dual Plus
- auf Sondermaßpreis je Schräge
- Glasbeschichtung

TYP 2251
Anschlag links



TYP 2252
Anschlag rechts



Drehfalttür 2-teilig für Seitenwand Profiline DELOS
folding door for additional side Profiline DELOS


Schrägen nur an der Griffseite möglich.
 Falttiefe: 800 = 419 mm | 900 = 469 mm | 1000 = 519 mm
 Einstiegsbreiten gelten bei komplett nach außen geöffneter Tür. Technisch bedingt schließen die Glaskanten der Drehfalttür und Seitenwand bündig auf einer Höhe von 1976 mm ab.
 Klarglas (001), alu silber matt (001), alu chromeffekt (005), schwarz matt (031)

Maß	Produktmaß	Wannen- einbaumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Einstiegs- breite	Höhe
750	720-740	735-755	710-730	635	2000
800	770-790	785-805	760-780	685	2000
900	870-890	885-905	860-880	785	2000
1000	970-990	985-1005	960-980	885	2000
Sondermaß	540-1500				max. 2200


Optional gegen Aufpreis:

- 045 Intima
- 070 Dual Plus
- auf Sondermaßpreis je Schräge
- Glasbeschichtung

TYP 2253
Anschlag links



TYP 2254
Anschlag rechts





Seitenwand für Drehfalttür Profiline DELOS additional side for folding door Profiline DELOS


Schrägen und Ausschnitte an der Seitenwand möglich.
Die Glaskanten von Drehfalttür und Seitenwand schließen bündig auf einer Höhe von 1976 mm ab.
Klarglas (001), alu silber matt (001), alu chromeffekt (005), schwarz matt (031)

Maß	Produktmaß	Wannen- einbaumaß	Fließenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Höhe
750	725-745	735-755	705-735	2000
800	775-795	785-805	755-775	2000
900	875-895	885-905	855-875	2000
1000	975-995	985-1005	955-975	2000
Sondermaß	175-1600			max. 2200


Optional gegen Aufpreis:

- 045 Intima
- 070 Dual Plus
- auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt
- Glasbeschichtung

TYP 2255
Seitenwand rechts



TYP 2256
Seitenwand links



Badewannenseitenwand für Drehfalttür Profiline DELOS additional side for bath tub Profiline DELOS


Die Glaskanten von Drehfalttür und Badewannenseitenwand schließen oben bündig ab.
Klarglas (001), alu silber matt (001), alu chromeffekt (005)

Maß	Produktmaß	Wannen- einbaumaß	Fließenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Höhe
800	775-795	785-805	755-775	1750
900	875-895	885-905	855-875	1750
Sondermaß	175-1100			max. 2000


Optional gegen Aufpreis:

- 045 Intima
- 070 Dual Plus
- auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt
- Glasbeschichtung

TYP 2257
Badewannenseitenwand
rechts



TYP 2258
Badewannenseitenwand
links



Die Badewannenseitenwand sitzt neben der Badewanne und überlappt 30 mm mit dem Badewannenrand.



EckEinstieg Drehtür 2-teilig Profiline DELOS
corner with 2 wing doors Profiline DELOS

Bei ungleichschenkligen Standardmaßen gilt der Preis des größeren Schenkelmaßes. EckEinstieg Drehtür 2-teilig mit EckEinstieg Drehfalttür kombinierbar. Schrägen nur an Griffseite möglich. Klarglas (001), alu silber matt (001), alu chromeffekt (005), schwarz matt (031)

Maß	Produktmaß je Seite	Wannen- einbaumaß je Seite	Fliesenmaß (Glasmitte a. Fuge) je Seite	Ein- stiegs- breite	Höhe
750/900	725-745/875-895	735-755/885-905	705-725/855-875	1100	2000
900/750	875-895/725-745	885-905/735-755	855-875/705-725	1100	2000
800/800	775-795	785-805	755-775	960	2000
900/900	875-895	885-905	855-875	1100	2000
1000/1000	975-995	985-1005	955-975	1245	2000
Sonder- maß	390-1100				max. 2200

Optional gegen Aufpreis:

- 045 Intima
- 070 Dual Plus
- auf Sondermaßpreis je Schräge
- Glasbeschichtung

TYP 2259



EckEinstieg Drehtür 4-teilig Profiline DELOS
corner with 2 wing doors Profiline DELOS


Schrägen und Ausschnitte nur am Festteil möglich. Bei ungleichschenkligen Standardmaßen gilt der Preis des größeren Schenkelmaßes. Klarglas (001), alu silber matt (001), alu chromeffekt (005), schwarz matt (031)

Maß	Festteilbreite	Türflügel	Produktmaß je Seite	Wanneneinbaumaß je Seite	Fliesenmaß (Glasmitte a. Fuge) je Seite	Einsteigs- breite	Höhe + 35 mm Stabilisator
800/800	250-270	510	775-795	785-805	765-785	645	2000
900/900	300-320	560	875-895	885-905	865-885	715	2000
900/900		560	900-920	Bodenmontage	890-910	715	2000
1000/1000	300-320	660	975-995	985-1005	965-985	860	2000
1000/1000		660	1000-1020	Bodenmontage	990-1010	860	2000
1200/1200	500-520	660	1175-1195	1185-1205	1165-1185	860	2000
1200/1200		660	1200-1220	Bodenmontage	1190.1210	860	2000
750/900	250-270/300-320	459	725-745/875-895	735-755/885-905	715-735/865-885	650	2000
900/750	300-320/250-270	560	875-895/725-745	885-905/735-755	865-885/ 715-735	650	2000
Sondermaß		max. 800	550-1500				max. 2200

Optional gegen Aufpreis: TYP 2260

- 045 Intima
- 070 Dual Plus
- auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt
- Glasbeschichtung

Foto zum Produkt: Seite 3





Eckeinstieg Drehfalttür Profiline DELOS corner with folding doors Profiline DELOS


Einstiegsbreite gilt bei komplett nach außen geöffneten Türelementen.
Bei ungleichschenkligen Standardmaßen gilt der Preis des größeren Schenkelmaßes.
Klarglas (001), alu silber matt (001), alu chromeffekt (005), schwarz matt (031)

Maß	Produktmaß	Wannen- einbaumaß	Fließenmaß (Glasmitte a. Fuge)	Einstiegs- breite	Höhe
	je Seite	je Seite	je Seite		
750/900	725-745/875-895	735-755/885-905	705-725/855-875	995	2000
900/750	875-895/725-745	885-905/735-755	855-875/705-725	995	2000
800/800	775-795	785-805	755-775	960	2000
800/800	810-830	Bodenmontage	790-810	960	2000
900/900	875-895	885-905	855-875	1100	2000
900/900	910-930	Bodenmontage	890-910	1100	2000
1000/1000	975-995	985-1005	955-975	1240	2000
1000/1000	1010-1030	Bodenmontage	990-1010	1240	2000
1200/1200	1175-1195	1185-1205	1155-1175	1520	2000
1200/1200	1210-1230	Bodenmontage	1190-1210	1520	2000
Sonder- maß	390-1100				max. 2200

Optional gegen Aufpreis:

- 045 Intima
- 070 Dual Plus
- Glasbeschichtung

TYP 2261



Eckeinstieg Drehfalttür mit Festteilen Profiline DELOS corner with folding doors Profiline DELOS


Einstiegsbreite gilt bei komplett nach außen geöffneten Türelementen.
Bei ungleichschenkligen Standardmaßen gilt der Preis des größeren Schenkelmaßes.
Max. Türbreite = 900 mm, max. Festteilbreite = 600 mm.
Klarglas (001), alu silber matt (001), alu chromeffekt (005)

Maß	Produktmaß	Wannen- einbaumaß	Fließenmaß (Glasmitte a. Fuge)	Einstiegs- breite	Höhe
	je Seite	je Seite	je Seite		
800/800	775-795	785-805	765-785	660	2000
900/900	875-895	885-905	865-885	805	2000
1000/1000	975-995	985-1005	965-985	945	2000
Sondermaß	715-1500				max. 2200

Optional gegen Aufpreis:

- 045 Intima
- 070 Dual Plus
- Glasbeschichtung

TYP 2262



Eckeinstieg Kombination Drehtür/Drehtür mit Festteil Profiline DELOS
corner with assymetric wing doors Profiline DELOS

Schrägen und Ausschnitte nur am Festteil möglich.
 Bei ungleichschenkligen Standardmaßen gilt der Preis des größeren Schenkelmaßes.
 Klarglas (001), alu silber matt (001), alu chromeffekt (005)


Maß	Festteil- breite	Tür- flügel	Produktmaß		Wanneneinbaumaß		Fließenmaß (Glasmitte auf Fuge)		Einstiegs- breite	Höhe + 35 mm Stabilisator
			Drehtür	Drehtür mit Festteil	Drehtür	Drehtür mit Festteil	Drehtür	Drehtür mit Festteil		
800/800	250-270	510	775-795	775-795	785-805	785-805	765-785	755-775	820	2000
900/900	300-320	560	875-895	875-895	885-905	885-905	865-885	855-875	930	2000
1000/1000	300-320	660	975-995	975-995	985-1005	985-1005	965-985	955-975	1070	2000
Sondermaß			390-1100	550-1500						max. 2200




Optional gegen Aufpreis:

- 045 Intima
- 070 Dual Plus
- auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt
- Glasbeschichtung

TYP 2263
Festteil rechts



TYP 2264
Festteil links



Eckeinstieg Kombination Drehfalttür/Drehtür Profiline DELOS
corner with wing door and folding door Profiline DELOS


Bei ungleichschenkligen Standardmaßen gilt der Preis des größeren Schenkelmaßes.
 Klarglas (001), alu silber matt (001), alu chromeffekt (005)

Maß	Produktmaß		Wanneneinbaumaß		Fließenmaß (Glasmitte auf Fuge)		Einstiegs- breite	Höhe + 35 mm Stabilisator
	Drehfalttür	Drehtür	Drehfalttür	Drehtür	Drehfalttür	Drehtür		
900/900	875-895	875-895	885-905	885-905	855-875	855-875	1100	2000
1000/1000	975-995	975-995	985-1005	985-1005	955-975	955-975	1240	2000
Sondermaß	540-1200	390-1100						max. 2200


Optional gegen Aufpreis:

- 045 Intima
- 070 Dual Plus
- auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt
- Glasbeschichtung

Typ 2265
Drehfalttür links, Drehtür rechts



Typ 2266
Drehfalttür rechts, Drehtür links



Eck Einstieg Kombination Drehfalttür / Drehtür mit Festteil Profiline DELOS corner with wing door and folding door Profiline DELOS

Festteilbreite min. 200 mm, Türbreite an Festteil max. 800 mm.
Bei ungleichschenkligen Standardmaßen gilt der Preis des größeren Schenkellaßes.
Klarglas (001), alu silber matt (001), alu chromeffekt (005)


Maß	Produktmaß		Wanneneinbaumaß		Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)		Einstiegs- breite	Höhe + 35 mm Stabilisator
	Drehfalttür	Drehtür	Drehfalttür	Drehtür	Drehfalttür	Drehtür		
900/900	875-895	875-895	885-905	885-905	865-885	855-875	930	2000
1000/1000	975-995	975-995	985-1005	985-1005	965-985	955-975	1070	2000
Sondermaß	540-1200	550-1500						max. 2200

Optional gegen Aufpreis:

- 045 Intima
- 070 Dual Plus
- auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt
- Glasbeschichtung


TYP 2267

Drehtür mit Festteil rechts



TYP 2268

Drehtür mit Festteil links





Runddusche Drehtür 2-teilig Profiline DELOS
corner round with 2 wing doors Profiline DELOS

Bei Bestellungen von Rundduschen immer den Typ der vorhandenen Duschwanne oder den Radius angeben.
 Klarglas (001), alu silber matt (001), alu chromeffekt (005)



Maß	Produkt- maß	Wannen- einbau- maß	Fliesenmaß (Glasmitte o. Fuge)	Ausladung der Türen	Ein- stiegs- breite	Höhe
R 500						
800/800	775-795	785-805	755-775	640	960	2000
900/900	875-895	885-905	855-875	740	1105	2000
R 550						
800/800	775-795	785-805	755-775	625	960	2000
900/900	875-895	885-905	855-875	725	1105	2000

Optional gegen Aufpreis:

- Glasbeschichtung

TYP 2269
 Radius 500

TYP 2270
 Radius 550



Runddusche Drehtür 3-teilig, Radius 550 Profiline DELOS
corner round with 1 wing door Profiline DELOS

Sondermaße, Schrägen und Ausschnitte nur an Festteilen möglich.
 Bei Bestellungen von Rundduschen immer den Typ der vorhandenen Duschwanne oder den Radius angeben.
 Klarglas (001), alu silber matt (001), alu chromeffekt (005)



Maß	Festteil- breite	Produkt- maß	Wannen- einbaumaß	Fliesenmaß (Glasmitte o. Fuge)	Ein- stiegs- breite	Höhe +35 mm Stabi.
800/800	295	770-790	785-805	760-780	635	2000
900/900	395	870-890	885-905	860-880	635	2000
1000/1000	495	970-990	985-1005	960-980	635	2000
Sondermaß		610-1100				2000

Optional gegen Aufpreis:

- auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt
- Glasbeschichtung

TYP 2271
 Anschlag links

TYP 2272
 Anschlag rechts





Runddusche 4-teilig Profiline DELOS
corner round with 2 wing doors and fixed elements Profiline DELOS

Schrägen, Ausschnitte und Sondermaße nur am Festteil möglich.
 Rundduschen 2-/4-teilig kombinierbar. Bei Bestellungen von Rundduschen immer den Typ der vorhandenen Duschwanne oder den Radius angeben.
 Klarglas (001), alu silber matt (001), alu chromeffekt (005)


Maß	Festteilbreite	Produktmaß	Wannen-einbaumaß	Fließenmaß (Glasmitte o. Fuge)	Einsteigsbreite	Höhe + 35 mm Stabi.
R 500						
900/900	296	875-895	885-905	865-885	715	2000
1000/1000	396	975-995	985-1005	965-985	715	2000
Sondermaß		740-1000				2000
R 550						
900/900	250	875-895	885-905	865-885	790	2000
1000/1000	346	975-995	985-1005	965-985	790	2000
Sondermaß		790-1100				2000

Optional gegen Aufpreis:

- auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt
- Glasbeschichtung

TYP 2273
 Radius 500

TYP 2274
 Radius 550



U-Kabine mit Drehfalttüren, 4-teilig Profiline DELOS
U-cabin with folding doors Profiline DELOS


Die Scharniere werden innen montiert. Türen öffnen dadurch nur nach innen.
 Die Breite des Seitenteils bzw. des Türelements kann nach Klärung durch unsere Konstruktion individuell festgelegt werden.
 Klarglas (001), alu silber matt (001), alu chromeffekt (005)

Maß	Produktmaß	Höhe
Sondermaß	Gesamtbreite 2 Elemente = max. 1450 mm Maß B = max. 1100 mm	max. 2200

Optional gegen Aufpreis:

- 070 Dual Plus
- Glasbeschichtung

TYP 2275





U-Kabine mit Drehfalttüren, 6-teilig Profiline DELOS u-cabin with folding doors Profiline DELOS

Die Türelemente lassen sich komplett an die Wand falten.
Die vorderen Beschläge werden innen montiert. Türen öffnen dadurch nur nach innen. Die Breite der Seitenteile bzw. des Türelements kann nach Klärung durch unsere Konstruktion individuell festgelegt werden.


Klarglas (001), alu silber matt (001), alu chromeffekt (005)

Maß	Produktmaß	Höhe
Sondermaß	Gesamtbreite 3 Elemente = max. 1450 mm Maß B = max. 1100 mm	max. 2200

Optional gegen Aufpreis:

- 070 Dual Plus
- Glasbeschichtung

TYP 2276



U-Kabine mit Drehfalttüren, 4-teilig mit Festteilen Profiline DELOS u-cabin with folding doors and fixed elements Profiline DELOS

Schrägen und Ausschnitte nur an den Festteilen möglich.
Die vorderen Beschläge werden innen montiert. Türen öffnen dadurch nur nach innen. Die Breite der Festteile bzw. des Türelements kann, nach Prüfung der technischen Machbarkeit, individuell festgelegt werden.


Klarglas (001), alu silber matt (001), alu chromeffekt (005)

Maß	Produktmaß	Höhe + 35 mm Stabilisator
Sondermaß	min. Festteilbreite = 175 mm, Maß B = max. 1100 mm	max. 2200

Optional gegen Aufpreis:

- 070 Dual Plus
- auf Sondermaßpreis je Schräge und/oder Ausschnitt
- Glasbeschichtung

TYP 2277



Drehfalttür 2-teilig für Badewanne Profiline DELOS folding door for bath tub Profiline DELOS

Schrägen am Griffelement möglich, Ausschnitt nicht möglich. Die Drehfalttür für Badewanne ist bei einer Breite bis max. 1000mm auch mit einer Badewannenseitenwand Typ 2282 kombinierbar. Dabei ist der Einsatz eines zusätzlichen 45° Stabilisators zu berücksichtigen.


Klarglas (001), alu silber matt (001), alu chromeffekt (005)

Maß	Produktmaß	Höhe
1000	990-1010	1400
1200	1190-1210	1400
1400	1390-1410	1600
Sondermaß 1	540-1200	max. 1600
Sondermaß 2	1210-1410*	1600


Optional gegen Aufpreis:

- 045 Intima
- 070 Dual Plus
- auf Sondermaßpreis je Schräge (nicht für Intima)
- Glasbeschichtung

TYP 2278
Anschlag links



TYP 2279
Anschlag rechts



Badewannenseitenwand mit Deckenstütze Profiline DELOS additional side for bath tub Profiline DELOS

Bei Montage mit Typ 2278/2279 und 2280/2281 darf die Badewannendrehfalttür ein maximales Maß von 1000 mm nicht überschreiten.

Ab einer Breite von 900 mm ist der Einsatz eines zusätzlichen 45° Stabilisators zu berücksichtigen. Der 45° Stabilisator trägt 35 mm auf die Produkthöhe auf. Links und rechts montierbar.


Deckenstütze in chrom. Die Deckenstütze hat eine Länge von 1400 mm. Aus Stabilitätsgründen muss das Rohr bei Montage min. 200 mm in das Profil eingelassen werden.

Klarglas (001), alu silber matt (001), alu chromeffekt (005)

Maß	Produktmaß	Höhe
750	725-745	1400
800	775-795	1400
900	875-895	1400
Sondermaß	160-1100	max. 1600

Optional gegen Aufpreis: TYP 2282

- 045 Intima
- 070 Dual Plus
- auf Sondermaßpreis je Schräge (nicht für Intima)
- Glasbeschichtung



Drehfalttür 3-teilig für Badewanne Profiline DELOS folding door for bath tub Profiline DELOS

Schrägen am Griffelement möglich, kein Ausschnitt möglich. Die Drehfalttür für Badewanne ist bei einer Breite bis max. 1000mm auch mit einer Badewannenseitenwand Typ 2282 kombinierbar. Dabei ist der Einsatz eines zusätzlichen 45° Stabilisators zu berücksichtigen.


Klarglas (001), alu silber matt (001), alu chromeffekt (005)

Maß	Produktmaß	Höhe
1200	1190-1210	1400
Sondermaß	540-1200	max. 1600


Optional gegen Aufpreis:

- 045 Intima
- 070 Dual Plus
- auf Sondermaßpreis je Schräge (nicht für Intima)
- Glasbeschichtung

TYP 2280
Anschlag links



TYP 2281
Anschlag rechts






Technische Informationen

Einbau Türen


Wannenmontage:

TYP 2231-2236, 2239-2242, 2249, 2251-2254, 2259, 2261, 2263-2270, 2275-2281



Bodenmontage:(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)


TYP 2231-2236, 2239-2242, 2249, 2251-2254, 2259, 2261, 2263-2270, 2275-2277



Einbau Festteile / Nebenteile


Wannenmontage:

TYP 2237, 2239-2242, 2245-2248, 2250, 2260, 2262-2264, 2267, 2268, 2271-2277





Bodenmontage:(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)

TYP 2237, 2239-2242, 2245-2248, 2250, 2255, 2256, 2260, 2262-2264, 2267, 2268, 2271-2277




TYP 2243 + 2244

Wannenmontage:





TYP 2255 + 2256

Wannenmontage:



Bodenmontage: (Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Im Lieferumfang enthaltener Spritzschutz als auch verlängerter Spritzschutz für alle TYPEN (außer Seitenwände und TYP 2278 - 2281):



PK 626



PK 627



PK 658

Im Lieferumfang enthaltener Spritzschutz: für TYP 2278 - 2281:



PK 626



PK 627



Interessengemeinschaft Haustechnik

Starke Partner für Ihren Erfolg
Strong partners for your success

Unsere Standorte *Our locations*



www.igh-eg.eu

Überreicht durch | *presented by*

Das komplette Profiline-Sortiment erhalten Sie exklusiv bei den Großhandelspartnern der IGH in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Slowenien, Italien, Ungarn, Serbien, Kroatien, Rumänien und den Niederlanden.

The complete Profiline product range is available exclusively from the partners of IGH in Germany, Austria, Switzerland, Belgium, Slovenia, Italy, Hungary, Serbia, Croatia, Romania and the Netherlands.